

采购需求

一、2024 年生活饮用水监测标准物质采购

序号	名称	规格	型号	单位	数量
1	阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）	1000mg/L	GBW(E)081639	支	2
2	水中氰化物标准物质	1000mg/L	GBW(E)080115	支	2
3	水中苯酚标准物质	1000mg/L	GBW(E)082486	支	2
4	水中氨氮标准物质	1000mg/L	GBW(E)083304	支	2
5	氟化物氯化物硝酸盐亚硝酸盐氯酸盐亚氯酸盐溴酸盐硫酸盐等 8 种阴离子混合溶液标准物质		BWZ6690-2016	支	1
6	水中汞标准物质	1000mg/L	GBW08617	支	2
7	水中溴酸根溶液标准物质	1000mg/L，20ml	GBW(E)08676	支	2
8	水中氯酸盐标准物质	1000mg/L，1mL	SB05-223-2008	支	2
9	水中亚氯酸盐标准物质	998ug/ml，1mL		支	2
10	水中高氯酸根溶液标准物质	100 μ g/mL		支	2
11	水中二氯乙酸标准物质	1000ug/ml		支	2
12	水中三氯乙酸标准物质	1000ug/ml		支	2
13	水中硫酸根离子标准物质	1000ug/ml		瓶	2
14	水中草甘磷离子标准物质	1000ug/ml		瓶	2

二、2024 年食品安全风险监测项目标准物质采购

序号	名称	规格	单位	数量
1	酸性橙 II 标准溶液	有证标准 100ug/ml	支	1
2	酸性橙 II 分析质控品	有证标准 100ug/ml	瓶	1
3	克仑特罗-D9 标准品	有证标准物质	瓶	1
4	克仑特罗 标准品	有证标准物质	瓶	1
5	特布他林 标准品	有证标准物质	瓶	1
6	克百威、3-羟基克百威、涕灭威、涕灭威砒、涕灭威亚砒、残杀威、阿维菌素、灭蝇胺、吡虫啉、啉虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、啉虫啉、环虫啉、腐霉利、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇、恶霜灵、腈菌唑 共 30 种 各类单个标准品	有证标准 100ug/ml	支	各 2 支

三、2024 年食品安全风险监测试剂耗材采购

序号	名称	规格	单位	数量
1	β-葡萄糖苷酸酶	2ml	瓶	3
2	乙酸铵	GR	瓶	1
3	柠檬酸氢二钠	AR	瓶	1
4	硝普钠	AR	瓶	2
5	离子色谱进样套装	赛默飞 P/N038141； 038009	包	2
6	ICPMS 双检测器调谐液	PE： N8145059	瓶	1
7	液质联用仪调谐液	安捷伦： G1969-85000	瓶	1
8	SLS 固相萃取柱	500mg/6ml， 30/盒	盒	1
9	HLB 固相萃取柱	500mg/6ml， 50/盒	盒	1
10	烧杯	250ml	个	10
11	量筒	1000ml	个	5
12	蓝色离心管	50ml	箱	1
13	移液器枪头	1ml（2x100 支/盒）	袋	3
14	移液器枪头	5ml（2x100 支/盒）	袋	3
15	移液器枪头（细长）	1ml（2x100 支/盒）	袋	1
16	隔离衣	10 件/包	包	10
17	创可贴	100 片/盒	盒	1
18	线手套	20 双/袋	袋	2
19	镊子	医用 ST-15 尖弯头，18cm。不锈钢，加厚。	把	2
20	不锈钢剪刀	医用直尖款，18cm。不锈钢，加厚。	把	2
21	娃哈哈纯水	24 瓶/箱	箱	10