

服务需求

一、项目概况：

根据淮北市卫生健康委《关于印发淮北市2024年卫生健康随机监督检查实施方案的通知》，淮北市疾病预防控制中心负责我市2024年随机监督检查中，公共卫生等方面抽样监测检验工作。检测内容涉及到美容美发、沐浴场所、游泳场所、商城、影院、住宿场所、候车（机、船）室、中小学校及高校、饮用水等场所；目标菌检测涉及到细菌总数、大肠菌、金黄色葡萄球菌、嗜热军团菌、真菌等，理化指标涉及到PH、CO₂、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、消毒剂余量、游离性余氯等内容。因淮北市疾病预防控制中心暂时还不完全具备相应检测能力和资质，为能够按要求圆满完成任务，现拟委托第三方机构承担完成《淮北市2024年卫生健康随机监督检查》的各项检测任务。

二、服务内容及要求

1、服务内容：本项目要做所有的现场检测,完成检测内容并出具检测报告及后续相关服务工作。

2、采购人与成交供应商签订技术服务合同后，明确抽检工作具体要求，严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规要求和委托方工作要求及抽样检验工作任务布置要求等开展此项工作，并进行结果判定。

3、成交供应商应负责本项目任务中涉及的样品抽取、文书填写、样品收寄、样品检验、数据记录、结果上报等工作。

4、成交供应商应负责对本项目任务中涉及产品的数据汇总、异议处理技术支撑、抽查结果材料编制及上报等工作。

5、采购人有权根据实际工作需要，可以适当调整所抽检品种、检验项目和抽样领域等。

6、成交供应商对其抽取和检验的样品负责，应对抽样过程要留存视频资料及照片，抽取的样品应满足检验需求，检验结果应反映样品的真实状况，若因成交供应商自身原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，采购人将追究其相关责任，并有权单方面解除合同，过程中所产生的费用采购人将不予支付。

7、成交供应商要按照采购人要求做好样品抽取、封存、交接、保管、运输、处置工作，按照要求和规定配合做好备份样品的退还、销毁或捐赠等工作。

8、成交供应商由于虚假、错误检验数据和结论而给被检验人造成损失的，或者给社会带

来不良影响的，成交供应商负责赔偿，并承担相应法律责任。

9、成交供应商不得未经采购人同意分包检验任务，一经发现，将追究其法律责任。

10、若成交供应商在响应文件中所承诺的事宜未兑现，采购人在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用采购人将不予支付。因其虚假承诺而造成采购人损失或影响采购人整体抽样工作的，将追究其相关责任。

11、成交供应商应当按相关产品抽查方案中的报告格式出具检验报告，检验报告应当内容真实齐全、数据准确、结论明确。成交供应商应当对其出具的检验报告的真实性和准确性负责。检验工作完成后，成交供应商按采购人要求发送检验报告，按时准备材料报采购人。

12、成交供应商及其人员应对在所承担项目中知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密切实做好保密工作，如（但不限于）：承担抽检工作过程中的企业样品信息、检验数据及结果等，不得对外泄露。

三、报价要求

1、本项目应报总价及各项单价，否则响应无效。单项检测价格根据安徽省物价局文件《安徽省财政厅关于我省产品质量检验收费标准有关问题的通知》（皖价费【2014】144号）中执行，报价总结不得高于项目预算，每家供应商费用根据实际完成量结算，结算总费用不超过合同约定价。

2、供应商的合同价应包含所投服务、采样费、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费服务等工作所发生的一切应有费用。

四、检测清单及技术参数要求：

序号	名称	户数	检测项目	备注
1	游泳场所	14	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌	有 1 家含集中空调 要求报送日期:2024 年 8 月 10 日前完成
2	住宿场所	38	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌	有 3 家同时检测集中空调； 有 4 家检测只有集中空调
3	沐浴场所	23	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯； 如抽中集中空调检测任务，检测项增加风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌	含 1 家检测只有集中空调
4	美容美发场所	22	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调检测任务，检测项增加风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌	含 1 家检测只有集中空调
5	其他公共场所	3	室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e)	
6	学校	21	1. 教室采光、照明及教室人均面积； 2、自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。	
7	城市集中供水	1	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。	

8	农村集中供水	4	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。	
9	二次供水	30	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。	
10	饮用水自动售水机	2	出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等	
	合计	158		

1、饮用水监测：

序号	单位及地址	类别	地区	检测项目
1	淮北市供水有限责任公司（相山区南黎路 128 号）	城市集中式供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
2	淮北市段园鸿德供排水有限公司（杜集区段园工业集中区）	农村集中式供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
3	淮北信实供排水有限责任公司（杜集区矿山集街道办事处南山村水街对面 2 栋 201 号、202 号）	农村集中式供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
4	杜集区石台镇刘庄村 刘庄供水处	农村集中式供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
5	烈山区烈山镇土型村 土型村供水处	农村集中式供水	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
6	淮北市杜集区吾悦华府二期 25 栋旁直饮水机	现制现售饮用水自动售水机	杜集区	出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等
7	淮北市相山区南黎花园 6 栋旁直饮水机	现制现售饮用水自动售水机	相山区	出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等
8	淮北师范大学（相山区东山路 100 号）	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量

9	淮北万达广场商业管理有限公司（相山区南湖路 85 号万达广场 501 室）	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
10	淮北市供水有限公司责任公司（水岸逸墅地下室）	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
11	淮北市供水有限公司责任公司（毓秀天城地下室）	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
12	淮北市供水有限公司责任公司（玖珑府地下室）	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
13	淮北市供水有限公司责任公司（凤凰城二期地下室）	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
14	淮北市供水有限公司责任公司(淮海华府)	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
15	淮北市供水有限公司责任公司(田庄安置房)	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
16	淮北市供水有限公司责任公司(御龙国际西区)	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
17	淮北市供水有限公司责任公司(港利五期)	二次供水	相山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
18	淮北市供水有限公司责任公司（朔湖家园地下室）	二次供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
19	淮北市供水有限公司责任公司（金鹏中国印地下室）	二次供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
20	淮北市供水有限公司责任公司(吾悦广场西地块)	二次供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
21	淮北市供水有限公司责任公司(国金华府)	二次供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
22	淮北市供水有限公司责任公司(国金铂悦府)	二次供水	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
23	淮北市供水有限公司责任公司(东山路安置房)	二次供水/无负压	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
24	淮北市供水有限公司责任公司(星洲国际城)	二次供水/无负压	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
25	淮北市供水有限公司责任公司(东岳雅苑南北区)	二次供水/无负压	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
26	淮北市供水有限公司责任公司(青年路公租房)	二次供水/无负压	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
27	淮北市供水有限公司责任公司(东和佳苑)	二次供水/无负压	杜集区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
28	淮北师范大学滨湖校区（烈山区沱河东路 8 号）	二次供水	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量

29	淮北市供水有限责任公司（绿金花园地下室）	二次供水	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
30	淮北市供水有限责任公司（华师城）	二次供水	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
31	淮北市供水有限责任公司（梧桐花园）	二次供水/无负压	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
32	淮北市供水有限责任公司（丁楼佳苑）	二次供水/无负压	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
33	淮北市供水有限责任公司（静安观澜郡）	二次供水/无负压	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
34	淮北市供水有限责任公司（花山小区）	二次供水/无负压	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
35	淮北市供水有限责任公司（华家山）	二次供水/无负压	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
36	淮北市供水有限责任公司（缘山小区一期）	二次供水/无负压	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
37	淮北市供水有限责任公司（杜庙新村）	二次供水/无负压	烈山区	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量

2、学校：

被监督单位	要求报送日期	抽检对象	检查/检验项目
淮北市烈山区烈山镇蔡里小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市第三实验小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市烈山区古饶镇草庙小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市杜集区葛堂学校	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市树人高级中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市淮海东路学校	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市烈山区烈山镇榴园小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市古城路小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市龙兴中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市第九中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市烈山区宋疃镇会楼小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市梧南学校	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市第十中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
国泰中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市实验高级中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市相山区刘桥矿小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。

淮北市刘楼小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市第六中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市第十二中学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市梅苑学校	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
淮北市濉溪路小学	2024-11-15	中小学校及高校（有检测任务）	教室采光、照明及教室人均面积；施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。

3、公共场所：

编号	单位类型	本类编号	区县	经营地址	被监督单位	要求报送日期	抽检对象	检查/检验项目
1	候车	1	相山区	安徽省淮北市相山区濉溪路 177 号	安徽省淮北市汽车运输有限责任公司汽车南站	2024-11-15	候车（机、船）室（有检测任务，无集中空调）	室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调检测任务，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌 3. 送风质量 PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
2	美容美发	1	相山区	安徽省淮北市相山区相西街道和协大厦 1611 室	淮北市相山区悦颜美容工作室	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、

								甲苯、二甲苯
3	美容美发	2	相山区	安徽省淮北市相山区三堤口街道南黎西路南侧	淮北市相山区芳香世家化妆品纺织厂店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
4	美容美发	3	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道中城社区华松美食街北 107 门面	淮北市相山区天使美容美发店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
5	美容美发	4	杜集区	安徽省淮北市杜集区朔里矿南村	淮北市杜集区朔里大龙造型坊	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
6	美容美发	5	相山区	安徽省淮北市相山区任圩街道相山中路 99 号金御华府 11 栋 110#商铺	淮北市相山区星沫美发沙龙	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
7	美容美发	6	相山区	淮北市相山区南黎街道惠民路 107 号	淮北市相山区李翠翠化妆品店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
8	美容美发	7	相山区	安徽省淮北市相山区曲阳街道滨河花园 19 栋 114 号	淮北市相山区艺丝轩美发店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
9	美容美发	8	相山区	安徽省淮北市相山区任圩街道相阳路西侧寇湾村 2 区 A1#1017	淮北市相山区益熙养生馆	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
10	美容美发	9	相山区	淮北市相山区东山街道相杜路 S-1#107 号	淮北市相山区忆白美发店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

11	美容美发	10	杜集区	淮北市杜集区朔里镇纵楼街	淮北市杜集区朔里镇纵楼果果美容美发店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
12	美容美发	11	相山区	安徽省淮北市相山区南黎街道恒谭路湖畔御景1#103 号	淮北市相山区群芳泽美容馆	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM20、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
13	美容美发	12	烈山区	安徽省淮北市烈山区任楼矿工人村矿北街邮局路口西 200 米	淮北市烈山区清雅美容	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
14	美容美发	13	相山区	安徽省淮北市相山区黎苑东路 16 号毓秀天成 4 幢 109 号	淮北市相山区素妍美容馆	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，只有集中空调）	风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
15	美容美发	14	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道长山路 210 号 #112-113	淮北市蓝家人健康管理有限公司	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
16	美容美发	15	烈山区	安徽省淮北市烈山区烈山镇凤凰社区西门南第一间	淮北市烈山区名流理发店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
17	美容美发	16	相山区	安徽省淮北市相山区东山街道 F-1#101 号	淮北市相山区玉竹爱美丝美发店东山路店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
18	美容美发	17	杜集区	安徽省淮北市杜集区矿山集双龙小学旁边	淮北市杜集区矿山集百分百发型设计	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
19	美容美发	18	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道惠苑路大华步行街 6	淮北市相山区妍皙美容馆	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、

				栋 28 号				甲苯、二甲苯
20	美容美发	19	烈山区	安徽省淮北市烈山区南湖雅苑 9 栋 101 室	淮北市烈山区裁丝坊美容美发店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
21	美容美发	20	相山区	安徽省淮北市相山区鹰山路 57-5 栋西头门面由北向南第二间	淮北市相山区魔法师理发店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
22	美容美发	21	相山区	安徽省淮北市相山区相东街道闸河路	淮北市相山区冰宇发型工作室	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
23	美容美发	22	杜集区	安徽省淮北市杜集区矿山集街道矿山集二工区门面房一间	淮北市杜集区阿男造型店	2024-11-15	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
24	沐浴	1	相山区	安徽省淮北市相山区任圩街道山水文园 1 栋 103 室	淮北市相山区山水文园浴池店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
25	沐浴	2	相山区	安徽省淮北市相山区东街道淮海中路社会客运站西侧门 106-107 号铺	淮北市相山区艺晨理发店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
26	沐浴	3	相山区	淮北市相山区渠沟镇钟楼街	淮北市相山区梦里水乡浴池	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
27	沐浴	4	杜集区	安徽省淮北市杜集区高岳街道高岳路 96 号 2 幢一楼	淮北市杜集区鑫悦足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

28	沐浴	5	杜集区	安徽省淮北市杜集区石台南村	淮北市石台清泉浴池	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
29	沐浴	6	烈山区	安徽省淮北市烈山区南湖雅苑 9 栋 111 号	淮北市烈山区夜归人扬州脚艺会所	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
30	沐浴	7	相山区	安徽省淮北市相山区淮北师范大学相山校区内学生三食堂楼下	淮北师范大学相山校区浴池	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
31	沐浴	8	烈山区	淮北市烈山区烈山花园小区南区	淮北市烈山区新花园浴池	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
32	沐浴	9	相山区	安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路 88 号门面	淮北市相山区清云阁足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
33	沐浴	10	相山区	安徽省淮北市相山区东山街道方顶社区广泽家园 16#3 号	淮北市相山区乐沐浴池	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
34	沐浴	11	相山区	安徽省淮北市相山区曲阳街道抗战路渠沟休闲小区 2#103 号	淮北市相山区足健阁足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
35	沐浴	12	相山区	淮北市相山区曲阳街道滨河花园花园 19#110 号	淮北市相山区尊熙足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
36	沐浴	13	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道黎苑路 25 号华松时代	淮北尚善若水养生保健服务有限公司	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

				南区 28#楼				苯
37	沐浴	14	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道海宫路新村 28#103、104、201 号	淮北市相山区九九沐浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
38	沐浴	15	相山区	淮北市相山区渠沟镇钟楼街	淮北市相山区天上人间洗浴中心	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
39	沐浴	16	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道金色云天东苑 1 号 1024-2011 室	淮北市相山区桃花源足浴服务馆	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
40	沐浴	17	相山区	安徽省淮北市相山区万茂广场三层 302 号商铺	淮北市相山区好时光足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，只有集中空调）	风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
41	沐浴	18	相山区	淮北市相山区相南街道鹰山南路东侧 1#101 室	淮北市相山区解秀侠足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
42	沐浴	19	相山区	安徽省淮北市相山区曲阳街道滩溪路河畔阳光 2#1018 号	淮北市相山区天盛沐浴	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
43	沐浴	20	相山区	安徽省淮北市相山区相西街道惠黎路南侧 1#105	淮北市相山区足佳乐足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
44	沐浴	21	杜集区	安徽省淮北市杜集区高岳街道方安路滨湖新城东门对面	淮北市杜集区聚足阁足浴店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
45	沐浴	22	相山区	安徽省淮北市相山区经济	淮北市相山区水云阁	2024-11-15	沐浴场所（有检测任	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺

				开发区淮海西路 38 号 10#103-10#106	洗浴浴池		务，无集中空调)	军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
46	沐浴	23	烈山区	安徽省淮北市烈山区杨庄矿四村 B2 栋 102 号	淮北市烈山区景瑜视力康复店	2024-11-15	沐浴场所（有检测任务，无集中空调)	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
47	音乐厅	1	相山区	安徽省淮北市相山区相东街道古城路闸河路交界处 L-1#101 号	淮北市相山区卡罗斯音乐酒吧	2024-11-15	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆（有检测任务，无集中空调)	室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
48	商超	1	杜集区	安徽省淮北市杜集区矿山集镇徐庄大队 615 号	安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店	2024-11-15	商场(含超市)（有检测任务，无集中空调)	室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
49	游泳池	1	杜集区	安徽省淮北市杜集区高岳办事处博庄村原储气站	淮北市杜集区拓美游泳中心	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调)	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
50	游泳池	2	相山区	安徽省淮北市相山区南黎街道孟山中路德城新天地 11 楼 B 座 28 层	淮北童悦城健身休闲有限公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调)	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
51	游泳池	3	杜集区	安徽省淮北市杜集区高岳街道光明路东湖商贸城西侧 50 米	淮北都来玩体育健身服务有限公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调)	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
52	游泳池	4	烈山区	安徽省淮北市烈山区长山南路与迎宾路西北角原福乐定公司院内	淮北市烈山区南湖源游泳馆	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调)	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
53	游泳池	5	相山区	安徽省淮北市相山区人民中路 276 号	淮北矿业（集团）有限责任公司物业分公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调)	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

54	游泳池	6	相山区	安徽省淮北市相山区梅苑路万马相山庭院院内 1 号	淮北市秦氏餐饮管理有限公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
55	游泳池	7	相山区	安徽省淮北市相山区龙山路 207 号淮北伯瑞特酒店一层西侧	安徽尊汇体育发展有限公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
56	游泳池	8	相山区	安徽省淮北市相山区任圩街道港利上城国际小区 18 号楼	安徽尊汇体育发展有限公司港利分公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
57	游泳池	9	相山区	安徽省淮北市相山区淮海中路 85 号永利广场 1B01	安徽麦斯泰克健康管理有限公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，含集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
58	游泳池	10	相山区	安徽省淮北市相山区人民路中段南侧	淮北口子国际大酒店有限公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
59	游泳池	11	烈山区	安徽省淮北市烈山区临涣矿工人村	淮北市烈山区临涣矿惠工浴池	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
60	游泳池	12	相山区	安徽省淮北市相山区任圩街道南湖路 58 号	浙江绿升物业服务有 限公司淮北分公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
61	游泳池	13	相山区	安徽省淮北市相山区相西街道人民路中泰广场 B103、B105、B107 号	淮北市相山区冰之星游泳俱乐部	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

62	游泳池	14	杜集区	安徽省淮北市杜集区光明路1号吾悦广场Z11号	安徽尊汇体育发展有限公司杜集分公司	2024-11-15	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群；室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
63	住宿	1	杜集区	安徽省淮北市杜集区高岳办事处孙谢庄红绿灯南	淮北市杜集区长信旅馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
64	住宿	2	相山区	淮北市相山区三堤口街道濉溪路职业技术学院商住楼3#102	淮北市相山区金玉宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
65	住宿	3	相山区	淮北市相山区淮海中路13号	淮北凌云电力实业有限公司凌云宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
66	住宿	4	相山区	安徽省淮北市相山区淮海中路81号世纪豪庭1#-102	淮北现代酒店管理有限公司	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，只有集中空调）	风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
67	住宿	5	相山区	安徽省淮北市相山区相山区龙山路207号	淮北伯瑞特酒店有限公司	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，只有集中空调）	风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
68	住宿	6	相山区	安徽省淮北市相山区任圩街道孟山中路东东关道班对面	淮北市相山区凯旋门宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
69	住宿	7	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道中央花城北区5#106、108、109	淮北市相山区中海商旅酒店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
70	住宿	8	相山区	安徽省淮北市相山区桓谭路金色云天9幢109号	淮北市相山区金港商务快捷宾馆火车站店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

71	住宿	9	相山区	安徽省淮北市相山区南湖路 201 号天赐良园 24 幢 101 号	淮北曼哈顿酒店管理有限公司	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，含集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
72	住宿	10	相山区	安徽省淮北市相山区三堤口街道濉溪路职业技术学院商住楼 3#102	淮北市相山区泽锐宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
73	住宿	11	杜集区	安徽省淮北市杜集区段园镇毛庄汽车站路北	淮北市段园镇好再来旅店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
74	住宿	12	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道中央花城北区 11#12#2 楼	淮北市相山区天之霖生活馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，含集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
75	住宿	13	相山区	淮北市相山区任圩街道寇湾加油站南侧（150 米）相阳路东侧四间两层门面房	淮北市相山区温馨快捷宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
76	住宿	14	相山区	淮北市濉溪路、消防大队南侧	安徽淮北浅草湾物贸有限公司纺织厂分店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
77	住宿	15	相山区	安徽省淮北市相山区东山街道东山路 106 号	安徽茂德酒店管理有限公司	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
78	住宿	16	相山区	安徽省淮北市相山区东山街道东岗楼立交桥东 20 米路北门面房	淮北市相山区朝洋宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

79	住宿	17	杜集区	安徽省淮北市杜集区淮海东路146号龙湖苑3栋113	淮北市华汀酒店管理有限公司	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
80	住宿	18	相山区	安徽省淮北市相山区相东街道闸河路	淮北市相山区吉利旅馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
81	住宿	19	相山区	安徽省淮北市相山区东街道天香花苑3号楼208号	淮北市相山区天香宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
82	住宿	20	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道华松美食北街相阳楼2#107室	淮北市相山区悠尚酒店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
83	住宿	21	烈山区	安徽省淮北市烈山区宋疃镇丰山街2号	淮北市烈山区居方宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
84	住宿	22	相山区	安徽省淮北市相山区街道办事处寇湾社区4组132号	淮北市相山区恒都商务快捷宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
85	住宿	23	相山区	安徽省淮北市相山区南黎街道国购广场2幢2602、2603、2606	淮北市相山区云上居民宿店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
86	住宿	24	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道云天之都（东苑）7栋111、112、201、301	淮北市相山区潮悦荟养生俱乐部	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，只有集中空调）	风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、 β -溶血性链球菌、嗜肺军团菌

87	住宿	25	相山区	安徽省淮北市相山区淮海中路51号天骄国际负一层南部	淮北市相山区瑶清池浴池	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，含集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
88	住宿	26	相山区	安徽省淮北市相山区相阳路13号	淮北市相山区雷克泰商务酒店孟山北路店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
89	住宿	27	烈山区	安徽省淮北市烈山区宋疇镇宋疇村	淮北市烈山区祥祥宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
90	住宿	28	相山区	安徽省淮北市相山区曲阳街道濉河花园西区6栋104室	淮北市相山区优嘉宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
91	住宿	29	烈山区	烈山区古饶镇赵集邮局南50米	淮北市烈山区馨怡商务宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
92	住宿	30	烈山区	安徽省淮北市烈山区烈山镇镇政府东50米李居武商品房101、102、103至二楼208室	淮北市烈山区忆相逢主题宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
93	住宿	31	相山区	安徽省淮北市相山区寇湾四组孟山南路西侧、老濉河北侧的三间门面房	淮北市相山区顺河宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
94	住宿	32	相山区	安徽省淮北市相山区南黎街道金海燕花园3#111-1、111-2号	淮北市相山区天使恋人主题酒店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯

95	住宿	33	杜集区	安徽省淮北市杜集区高岳路东渡苑 17#101、102	淮北市杜集区华尔兹酒店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
96	住宿	34	相山区	安徽省淮北市相山区相东街道备战路 A2-8#1-3 层	淮北市相山区龙合友宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM28、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
97	住宿	35	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道南翔云集商业街 10 号楼五楼六楼	淮北鑫宝儿母婴护理有限公司	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，只有集中空调）	风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌；送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、 β -溶血性链球菌、嗜肺军团菌
98	住宿	36	相山区	安徽省淮北市相山区相南街道海宫路 10 号相山区人民法院审判大厅 101	淮北市相山区汉韵徽都大酒店	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
99	住宿	37	烈山区	安徽省淮北市烈山区烈山镇新北村大山头	淮北市烈山区万和宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
100	住宿	38	相山区	安徽省淮北市相山区西街道蓝宇广场 A 座	淮北市相山区浅香宾馆	2024-11-15	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯