

2、报价表

序号	货物名称	品牌型号	询价技术要求	报价技术配置	响应情况	单价	数量	总额
1	HIV(1/2)快速检测剂	杭州博拓 40人份/盒 (独立包装)	1. 方法学：胶体金法，规格：≤100人份/盒；	1. 方法学：乳胶法，规格：40人份/盒（独立包装）；详见26、28、29页	响应	1.25	70000	87500.00
			2. 原理：胶体金免疫层析法；	2. 原理：固相免疫层析法；详见26页	响应			
			3. 应用于门诊、急诊、术前检测、个体检测、流行病学调查、人群HIV抗体筛查，用于HIV感染的辅助诊断；	3. 应用于门诊、急诊、术前检测、个体检测、流行病学调查、人群HIV抗体筛查，用于HIV感染的辅助诊断；详见27页。	响应			
			4. 全血/血清/血浆均可检测，结果无显著性差异（提供相关证明材料）；	4. 全血/血清/血浆均可检测，结果无显著性差异（已提供相关证明材料，详见26页）；	响应			
			★5. 评估结果：近五年参加过全国HIV抗体快速诊断试剂临床质量评估，敏感性均100%，功效率均大于99%，产品通过了国家食品药品监督管理局注册。产品质量稳定可靠，未出现不良记录。	★5. 评估结果：近五年参加过全国HIV抗体快速诊断试剂临床质量评估，敏感性均100%，功效率99.78%，产品通过了国家食品药品监督管理局注册。产品质量稳定可靠，未出现不良记录。详见57、60、67页。	响应			
			6. 满分通过近三年国家卫生部临检中心室间质评；	6. 满分通过国家卫生部临检中心室间质评；详见40页	响应			
			7. 30分钟内出结果，方便快捷；	7. 20分钟内出结果，方便快捷；详见42页。	优于			
			★8. 有效期：不少于24个月，采购人验收后有效期不少于18个月；	★8. 有效期：不少于24个月，采购人验收后有效期不少于18个月；详见103页。	响应			
			9. 试剂储存条件：2~30℃密封干燥处保存；	9. 试剂储存条件：4~30℃密封干燥处保存（药监局批的）；详见26页	响应			
			10. 试剂工作条件要求：室温；	10. 试剂工作条件：室温；详见26页	响应			
			11. 血红蛋白浓度≤178g/L，总胆红素浓度≤1.6mg/100ml，甘油三酯浓度≤200mg/mL，	11. 抗坏血酸20mg/dL，草酸1000mg/dL，血色素1000mg/dL，人血清白蛋白2000mg/dL，胆	响应			

		总胆固醇浓度≤200mg/mL 对结果无影响；	红素 60mg/dL, 甘油三酯 55mg/mL, 总胆固醇浓度≤200mg/mL 对结果无影响；详见 27 页。				
		12. 全国 EQA 使用客户量连续三年每年≥100 家；	12. 全国 EQA 使用客户量连续三年每年≥100 家；详见 99-102 页。	响应			
		13. 获得 CE 认证及世界卫生组织 WHO、PQ 质量认证；	13. 获得 CE 认证；详见 37、38 页。 产品已取得国家医疗器械注册证，满足我国质量认证及医疗器械生产销售。	负偏离			
		14. 每批货物都要出具本批检验报告单，生产厂家通过 ISO13485 或 ISO9001 等体系认证（需提供证明文件）；	14. 每批货物都出具本批检验报告单，生产厂家已通过 ISO13485 或 ISO9001 等体系认证（已提供证明文件，详见 41-54 页。）；	响应			
		15. 所投产品在安徽省医药集中采购平台，且有采购限价，供应商有厂家配送能力并提供承诺函。	15. 所投产品在安徽省医药集中采购平台，且有采购限价，我有厂家配送能力并提供承诺函，详见 104、106、111 页。	响应			
合计	捌万柒仟伍佰元整（87500.00）						

供应商名称（盖章）：安徽松岚医疗器械有限公司

法定代表人（签字或盖章）或被授权人（签字）：

